

# Eudicotyle- prave dikotiledone biljke

## **Bazalne eudikotile**

(Ranunculanae, Proteanae, Buxanae, Trochodendranae)

## **Središnje eudikotile**

(Rosanae, Berberidiopsidanae, Santalanae, Caryophyllanae,  
Asteranae)

# Bazalne dikotile, odabrani predstavnici

- Buxanae, Buxales, Buxaceae
- Proteanae, Protelaes, Platanaceae
- Ranunculanae, Ranunculales, Berberidaceae, Fumariaceae, Papaveraceae, Ranunculaceae

*Buxus sempervirens*, šimšir

Buxaceae




♂ cvijet  
\*P 2+2 A 2+2 G0



♀ cvijet  
\*P 2+2 A0 G(3)

\*P 2+2 A0 G(3)

# Platanaceae



♂ cvijet

\*K3-4 C3-4 A3-4 G0

♀ cvijet

\*K3-4 C0 A3-4st G3-8

*Platanus sp., platan*

# Berberidaceae



*Epimedium alpinum*

\*K2+2 C2+2 A2+2 G $\underline{1}$

*Mahonia aquifolium*



*Berberis vulgaris*- šimširika

\*K3+3 C3+3 A3+3 G $\underline{1}$



\*K3+3+3 C3+3 A3+3 G $\underline{1}$


# Fumariaceae

↑K2 C2+2 A(3)+(3) G(2)/




*Corydalis solida*

*Corydalis cava*




# Papaveraceae



*Papaver rhoeas*

\*K2 C2+2 A ∞ G(∞)/





Kratkotrajna čašica

\*K2 C2+2 A ∞ G(2)/




# Ranunculaceae

K3-15 C2-25 A $\infty$  G  $\infty$   
P5-6 A5- $\infty$  G1-  $\infty$



\*K5 C5 A $\infty$  G $\infty$



*Ranunculus spp.*- taksonimski markeri...



*Ranunculus ficaria*



\*K3 C8-12 A $\infty$  G $\infty$



← vodeni ljutići




Ranunculus aquatilis grupa



*Aconitum sp., naprstak*



*Cvijet zigomorfan!!!  
(sa i ili bez ostruge)*



*Consolida regalis, kokotac*

*Cvijet aktinomorfan!!!*



*Anemone hortensis, šumarica*  
plodići bez dugog dlakavog vrata

lapovi korolinični



*Pulsatilla sp.*  
plodići sa dugim dlakavim  
vratom

*Cvijet aktinomorfan!!!*



*Clematis vitalba- pavit*




cvjetovi tetramerni,  
listovi naspramni!



*Aquilegia vulgaris*, kandilka





Ljevkaste naktarije, tj. preobraženi krunični listići

miješak



Helleborus odorus, kukurijek

*Nigella damascena, mačkovi brkovi*



*Trollius europaeus, jablan*



# Središnje dikotile

**Dilleniales** (Dilleniaceae)

**Caryophyllales** (Aizoaceae, Amaranthaceae, Cactaceae, Chenopodiaceae, Phytolaccaceae, Plumbaginaceae, Polygonaceae, Portulacaceae, Tamaricaceae)

**Santalales** (Santalaceae, Loranthaceae)

**Saxifragales** (Crassulaceae, Saxifragaceae, Paeoniaceae, Saxifragaceae)

# Dilleniaceae



*Dillenia philippinensis*

**\*K5 C5 A $\infty$  G $\infty$**




# Aizoaceae

*Carpobrotus edulis*



# Cactaceae



# Phytolaccaceae



**\*P5 A10 G 6**




**Phytolacca americana**

# Portulacaceae



**Portulaca oleracea, portulak**



6 stigmi

K2 C5 A $\infty$  G

Listići čašice trajni!!!

**Caryophyllaceae, K(3)4-5 C0-5 A1-10 G(2-)**




**pet vratova**

Cerastium sp.

\*K(5) [C5 A5+5] G(5)

Minuartia sp.

\*K(5) C5 A5+5 G(3)



**dva vrata**



tri vrata

Stellaria sp.

\*K(5) C5 A5+5 G(3)



Sagina apetala

Latice redukovane

# Dianthus sylvestris, karanfil

\*K<sub>(5)</sub> C<sub>5</sub> A<sub>(5+5)</sub> G<sub>(2)</sub>




nazubljene latice



Dianthus superbus

duboko usječene latice



# Kohlrauschia glumacea



dva vrata


suhokožičaste ljske  
koje obavijaju  
cvjetove,  
epikaliks postoji!!!

dva vrata

*Saponaria officinalis*  
(sapunjača)

privjesci na  
laticama

\*K(5) C5 A5+5 G(2)





\*K(5) C5 A5+5 G(3)

tri vrata

Silene vulgaris  
(pucavac)

Paronychia kapela

Velike, srebrnasto-  
bijeले  
brakteje!!!

\*K<sub>5</sub> C<sub>0</sub> A<sub>5</sub> G<sub>(1)</sub>





Herniaria glabra

**Brakteje  
nisu  
upadljive!!!**

# Amaranthaceae

P5 A5 G (3)



**Amaranthus retroflexus**



perigon



**Amaranthus caudatus**



**Amaranthus albus**

# Chenopodiaceae

\*P<sub>3-5</sub> A<sub>(1)-5</sub> (8-9) G<sub>(2-3)</sub>(-6)



Salicornia herbacea, P<sub>3-4</sub> A<sub>2</sub> G<sub>(2)</sub>



Beta vulgaris- repa



Beta trigyna-  
cvekla

\*P<sub>5</sub> A<sub>(5)</sub> G<sub>(3)</sub>

Spinacia oleracea- spanač



\*P<sub>(4)</sub> A<sub>4</sub>

\*P<sub>(2-4)</sub> G<sub>(4)</sub>

\*P<sub>(2-5)</sub> A<sub>5</sub> G<sub>(2-3)</sub>

\*P<sub>(2)-3</sub> A<sub>0</sub> G<sub>(2)</sub>



Chenopodium album  
loboda



Chenopodium bonus-henricus

# Polygonaceae



ohreja



Polygonum aviculare- troskot

Polygonum sp.

\*[P<sub>5</sub> A<sub>8</sub>] G<sub>(3)</sub>



# Rumex sp.- (štavelj), taksonomski markeri

\*K<sub>3</sub> C<sub>3</sub> A<sub>3+3</sub> G<sub>(3)</sub>



Plodići!





Listovi zaobljeni pri bazi i u obliku gitarice



Kopljasti list

Fagopyrum esculentum  
(heljda)

